



DŘEVĚNÉ, OCELOVÉ  
VCHODOVÉ DVEŘE



■ <b>DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE</b> .....	3
TECHNICKÝ POPIS.....	3
MODELY DVEŘÍ.....	8
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	27
PŘÍPLATKY NA DVEŘE.....	28
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE.....	29
■ <b>OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE</b> .....	30
DEKORY.....	30
TYPY DVERNÍCH KONSTRUKCÍ.....	31
TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV.....	40
MODELY DVEŘÍ.....	42
SVETLÍKY.....	68
TECHNICKÉ INFORMACE.....	70
ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ.....	74
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	75
TEPELNÁ PROPUSTNOST.....	78

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 72 mm



Koeficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

## KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

## ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

## ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm)
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů




pant dvoučepový s možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 82 mm



Koeficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

## KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

## ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

## ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry; viz příplatky

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozeč 72 mm)
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů



pant dvoučepový s možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 102 mm

## DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ

Koeficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA



- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozeč 92 mm),
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů




pant dvoučepový s možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 3800,-

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 82 mm

## BEZFALCOVÉ



Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 82 mm

**Koeficient tepelné prostupnosti: Ud < 0,79 W/m²K**

**Materiál opláštění: dub, meranti**

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ podle modelů
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 102 mm

## BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

**Koeficient tepelné prostupnosti: Ud < 0,64 W/m²K**

**Materiál opláštění: dub, meranti**

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA



- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

**ERKADO**  
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P1**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P2**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P3**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P4**

Sklo-vitraž jednostránně +4500,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P5**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P6**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P7**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P8**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P9**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P10**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P11**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P12**

Dekorační sklo je za individuální příplatek



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P13**

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P14**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P15**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P16**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P17**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P18**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P19**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P20**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P21**

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P22**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P23**

Sklo-vitraž jednostránně + 1400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P24**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P25**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P26**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P27**

Sklo pískované +1400,-  
(jednostranné)

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P28**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P29**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P30**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P31**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P32**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P33**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P34**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P35**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P36**

Sklo-vitraž jednostranné +4500,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P37**

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P38**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P39**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P40**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P41**

Model dostupný pouze v odstínech RAL

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P42**

Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P44**


Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P45**

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P46**

Inox nerez oboustranně +1800,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P47**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P48**

Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P49**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

**ERKADO**  
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P50**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P51**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P52**

Sklo-vitraž jednostránně + 6000,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P53**

Sklo pískované +1400,-  
(jednostranně)

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P54**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P55**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P56**

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P57**

Inox nerez oboustránně +2400,-  
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P58**

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P59**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P60**

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P61**

Dekorační sklo je za individuální příplatek



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P62**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P63**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P64**

Inox nerez oboustranně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P65**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P66**

Inox nerez oboustranně +2400,-  
Sklo pískované +1400,- (jednostranně)

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P67**

Sklo pískované +1400,-  
(jednostranně)

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P68**

Inox nerez oboustranně +2400,-  
Sklo-vitraž jednostranně +4500,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P69**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P70**

Inox nerez oboustranně +2600,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P71**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P72**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P73**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P74**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P75**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P76**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P77**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P78**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-




**P79**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P80**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P81**

Inox nerez oboustranně +1200,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P82**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P83**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P84**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P89**

Inox nerez oboustranně + 1800,-  
Sklo-vitraž jednostranně + 4500,-

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P90**

Inox nerez oboustránně + 1800,-  
Sklo-vitraž jednostránně + 4200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P91**

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P92**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P93**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P94**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P95**

Inox nerez oboustránně + 1200,-

72 mm Borovice: 36000,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P96**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P97**

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P98**

Madla za příplatek dle typu  
Dvoubarevnost +2800,-  
Inox nerez oboustránně +2400,-  
Dekorativní sklo je za individuální příplatek

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P99**

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P100**

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P101**

Inox nerez oboustránně +1200,-

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P102**

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P103**

Madla za příplatek dle typu  
Sklo-vitraž jednostránně +4200,-  
Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P104**

Madla za příplatek dle typu  
Okopový plech na 1 stranu +1400,-  
Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P105**

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P106**

Madla za příplatek dle typu  
Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P107**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P108**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P109**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P110**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P111**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P112**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P113**



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P114**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P115**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P116**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P117**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P118**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P119**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P120**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P121**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P122**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P123**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P124**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P125**

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P126**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P127**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P128**

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P129**

Inox nerez oboustránně + 1500,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P130**

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P131**

Inox nerez oboustránně + 1800,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P132**

Inox nerez oboustránně + 2400,-  
Sko-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P133**

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P134**

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P135**

Inox nerez oboustránně +2400,-  
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P136**

Inox nerez oboustránně +2400,-  
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P137**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 38100,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P138**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P139**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P140**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P141**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P142**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P143**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P144**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P145**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P146**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-




**P147**

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P148**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P150**

Inox nerez oboustránně +2400,-  
Dvoubarevnost +3600,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P159**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P160**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P161**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P162**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P163**

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P164**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P165**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P166**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P167**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P168**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P169**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P170**

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P151**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P152**

Dub sukátý +6000,-

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P153**

Dub sukátý +6000,-

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P154**

Dub sukátý +6000,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P149**

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P155**

Inox černý oboustranně +1800,-

72 mm Borovice: 34800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P156**

Inox černý oboustranně +1800,-  
Dvoubarevnost +3600,-  
Dub sukátý +6000,-

72 mm Borovice: 32400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P157**

Dub sukátý +6000,-

72 mm Borovice: 33600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P158**

Inox černý oboustranně +1800,-

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P171**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P172**

72 mm Borovice: 42300,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P173**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm Borovice: 34200,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P174**

72 mm Borovice: 38100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P175**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P176**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P177**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P178**

72 mm Borovice: 37800,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P179**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P180**

72 mm Borovice: 35400,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P181**

72 mm Borovice: 42300,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P182**

72 mm Borovice: 41100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P183**

72 mm Borovice: 42300,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P184**

72 mm Borovice: 41100,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-  
82 mm příplatek +5200,-  
102 mm příplatek +14300,-



**P185**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 38100,-  
Dub: +1950,-  
Meranti: +1950,-

příplatek +5200,-  
příplatek +14300,-



**P186**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 38100,-  
Dub: +1950,-  
Meranti: +1950,-

příplatek +5200,-  
příplatek +14300,-



**P187**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 37600,-  
Dub: +1950,-  
Meranti: +1950,-

příplatek +5200,-  
příplatek +14300,-



**P188**

72 mm  
82 mm  
102 mm

Borovice: 38100,-  
Dub: +1950,-  
Meranti: +1950,-

příplatek +5200,-  
příplatek +14300,-



**P189**





**P169**

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ



**P170**

+ 2x BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ



**P164**

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, SKLO V RÁMU



**P42**

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ + NADSVĚTLÍK



# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



**P156**

+ BOČNÍ SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM



**P121**

+ BOČNÍ SVĚTLIK, OTEVÍRACÍ S PROSKLENIM



**P3**

+ BOČNÍ SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM



**P17**

+ BOČNÍ SVĚTLIK, PEVNÝ S PROSKLENIM

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

**ERKADO**  
dveře jsou náš svět



**P153**

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ, SKLO V RAMU




**P89**

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, OTEVÍRACÍ S PROSKLENÍM

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



# TECHNICKÉ PARAMETRY



**S** – šířka ve světlosti zárubně (mm)  
**So** – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)  
**Ss** – šířka dveří (mm)  
**Sz** – šířka zárubně (mm)  
**Ho** – doporučená výška otvoru (mm)

**H** – výška ve světlosti zárubně (mm)  
**Hs** – výška dveří (mm)  
**Hz** – výška zárubně (mm)  
**Hpa** – výška hliníkového prahu (mm)  
**Hpd** – výška dřevěného prahu (mm)

## ROZMĚRY S HLINÍKOVÝM PRAHEM

Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (hliníkový práh)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20


## ROZMĚRY S DŘEVĚNÝM PRAHEM

Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DŘEVO (dřevěný práh)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

## ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



## OPLAŠTĚNÍ



Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	<b>Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):</b>	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětliku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	<b>Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětliku (rozměr Hz):</b>	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
c)	Dveře celkové výšky 224 - 250 cm	+40 % ceny dveří
4.	<b>Otevírací - Příplatky za boční světličky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-
5.	<b>Příplatky za boční světličky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	19 800,-
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	17 800,-
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	15 800,-
6.	<b>Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)</b>	+ 110% ceny dveří
7.	<b>Nadsvětliček</b>	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	7 000,-
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	6 300,-
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	5 600,-
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	<b>Příplatky za odstín</b>	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světliček nebo nadsvětliček	3000,-
b)	Dvoubarevnost	3500,-
9.	<b>Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světličkách</b>	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	<b>Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)</b>	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1350,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1350,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	1200,-
11.	<b>Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	1400,-
b)	dub	1400,-
c)	borovice	1300,-
12.	<b>Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	650,-
b)	dub	650,-
c)	borovice otevírané	550,-
13.	<b>Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm</b>	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	350,-



# KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

## VLOŽKY



## KUKÁTKO



700,-

## ZÁMKY

### ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

**PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ**

ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 1 VLOŽKU (A)  
tl. 82 mm a 102 mm – v ceně  
tl. 72 mm – v ceně


ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 2 VLOŽKY (A+B)  
tl. 82 mm – příplatek 500,-  
tl. 72 mm – příplatek 500,-

tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65	1100,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	750,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35	750,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	900,-



DODATEČNÉ  
OSTĚNÍ

cena viz předchozí stránka



1 kus

Izolační podložka  
30 mm x 64 mm  
za příplatek 350,-/bm

ELEKTROZÁMEK  
1700,-



6600,-

SAMOZÁVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

**KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ**  
(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klíce nebo rozetě přibodnout prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena **300,- bez DPH / sada**



3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámeček. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky

## MADLA WOBI - NEREZ

PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
POL - rovný	
110 cm	3000,-



POL



PO



PP



POL

PO

PP

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

Naše dveře jsou vyrobeny z ocelového plechu, pokrytého PVC povrchem. Vyberte si barvu, která Vaším dveřím umožní vyniknout.


## POVRCH PVC

Jedná se o výrobek, který byl speciálně vyvinut pro venkovní použití. PVC povrch je vysoce odolný vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření a mechanickému poškození.

Textura přizpůsobená přírodnímu vzhledu dřeva vytváří výrobek vysoké estetické hodnoty.

**5 let ZÁRUKA  
NA POVRCH**


### NOVINKA




ANTRACIT  
HEDVÁBNÍ



HLADKÝ ANTRACIT




ANTRACIT  
STRUKTURA




ČERNÁ




DUB ANTRACIT




ŠEDÁ




BAHENNÍ DUB



DUB STŘEDNÍ  
HNĚDÝ




OŘECH



ZLATÝ DUB




WINCHESTER



BOROVICE HORSKÁ




BOROVICE BÍLÁ



DUB NATURAL



DUB NATURAL PŘÍČNÝ



SUROVÝ DUB

Z technických důvodů souvisejících s tiskem se zobrazené barvy mohou lišit od barev na fotografiích. Barvu doporučujeme porovnat se vzorníkem dostupným u prodejce

## OZDOBNÉ PANELE KOLEM SKLA



ČERNÉ SKLO



PANEL Z NEREZOVÉ OCELI  
NEBO HLINÍKU, ČERNÉ  
LAKOVANÝ



GRAFIT



HNĚDÁ REFLEX



ŠEDÁ REFLEX



PANEL Z NEREZOVÉ OCELI NEBO  
HLINÍKU, BARVA INOX




ČERNÉ SKLO



POLOPROPUSTNÉ  
ZRCADLO  
(za příplatek)




PÍSKOVANÉ SKLO



ČÍRÉ SKLO


# TYPY KONSTRUKCE

## 88 THERMO HOT 88



TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,60 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>

TLOUŠŤKA KŘÍDLA  
88 mm




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

## 78 THERMO HOT 78



TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,63 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>

TLOUŠŤKA KŘÍDLA  
78 mm




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

## 78 THERMO 78




TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,64 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>

TLOUŠŤKA KŘÍDLA  
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

## 64 THERMO 64




TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,77 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>

TLOUŠŤKA KŘÍDLA  
64 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

- 1 pěnová výplň
- 2 rám z lepeného dřeva

- 3 závěs
- 4 těsnění křídla

- 5 těsnění zárubně
- 6 tepelně izolační přepážka hliníkové zárubně

<sup>1)</sup> Platí pro plně dveře bez prosklení, referenční rozměry 1230 x 2180 mm s hliníkovou zárubní.

# OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 88



tepelná izolace  
Ud=0,60 w/ (m²K)⁻¹

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



S

protiplech s  
regulovaným  
přítlakem

S

lišťový  
zámek

D

lišťový  
zámek s  
přídavným  
zámkem




LINDEN 2, DUB NATURAL, LABEL BLACK

S

standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek




tři tříčepové závěsy s regulací 3D  
krytky závěsů černé, stříbrné nebo  
starozlaté



hliníková zárubeň



padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení  
dveří



hliníkový práh s tepelnou  
vložkou a polodrážka ve spodní  
části křídla





průřez křídla THERMO HOT 88  
s padacím prahem bez něj



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 středové těsnění zárubně

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
  - 3 závěsy s regulací 3D
  - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
  - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přitlakem.
3. 4-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního  
křídla 88 mm



standard WT21



energeticky úsporné




evropský standard  
shody CE



ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo  
THERMO HOT 88




# OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 78



tepelná izolace  
 $U_d=0,63 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



HORN 1, dub antracit, PLAIN GLASS

S

protiplech s  
regulovaným  
přítlakem

S

lišťový  
zámek

D

lišťový  
zámek s  
přířadným  
zámkem

S

standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek



tri tři závěsy s regulací 3D  
krytky závěsů černé, stříbrné  
nebo starozlaté



hliníková zárubeň




padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení  
dveří



hliníkový práh s tepelnou  
vložkou a polodrážka ve spodní  
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 78  
s padacím prahem bez něj



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 středové těsnění zárubně

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
  - 3 závěsy s regulací 3D
  - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
  - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přitlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního  
křídla 78 mm



standard WT21



energeticky úsporné




evropský standard  
shody CE



ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo  
THERMO HOT 78




# OCELOVÉ DVEŘE THERMO 78



tepelná izolace  
 $U_d=0,64 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^1$

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



**D**

protiplech s  
regulovaným  
přítlakem

**S**

lišťový  
zámek  
bez horního  
zámku

**D**

lišťový  
zámek  
s přidavným  
zámkem


SION 1, winchester, LABEL DIAMOND GLASS

**S** standard v ceně dveří

**D** volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s regulací 3D  
černé, stříbrné nebo starozlaté  
kryty závěsů




ocelová zárubeň



hliníková zárubeň



padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení  
dveří




hliníkový práh s tepelnou  
vložkou a polodrážka ve spodní  
části křídla





průřez křídla THERMO 78 s  
padacím prahem bez něj



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
  - 3 závěsy s regulací 3D
  - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
  - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přtlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního  
křídla 78 mm



standard WT21




energeticky úsporné




evropský standard  
shody CE



ideální pro pasivní dům (s  
hliníkovou zárubní)



průřez ocelové zárubně pro křídlo  
THERMO 78



průřez hliníkové zárubně pro křídlo  
THERMO 78

4

2

# OCELOVÉ DVEŘE THERMO 64



tepelná izolace  
Ud=0,77 W / (m<sup>2</sup>K)<sup>-1</sup>

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



**D**

protiplech s  
regulovaným  
přítlakem

**S**

lišťový  
zámek  
bez horního  
zámku

**D**

lišťový  
zámek  
s přidavným  
zámkem

SINGEN 1, hladký antracit, LABEL INOX

**S** standard v ceně dveří

**D** volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s regulací 3D  
černé, stříbrné nebo starozlaté  
kryty závěsů



ocelová zárubeň



hliníková zárubeň



padací práh




4 pasivní čepy proti vysazení  
dveří



hliníkový práh s tepelnou  
vložkou a polodrážka ve spodní  
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 64  
s padacím prahem bez něj



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou, vybavené:
  - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
  - 4 zajišťovací čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním
  - tepelně izolační masky.
2. Ocelová pozinkovaná a dýhovaná zárubeň v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou.
3. 3-skló se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního  
křídla 64 mm




standard WT21




energeticky úsporné



evropský standard  
shody CE



průřez ocelové zárubeň pro křídlo  
THERMO 64



průřez hliníkové zárubeň pro křídlo  
THERMO HOT 64

4

2

# OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ


**ERKADO**  
dveře jsou náš svět

## PROVEDENÍ PLAIN

Dekorační panel slícovaný s povrchem dveřního křídla.



Panel slícovaný s povrchem dveřního křídla je vyroben z černého tvrzeného skla.




- 1 sestava skel
- 2 dveře
- 3 dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku, černě lakovaný a nalepený na povrch dveří
- 4 dekorační panel z nerezové oceli nebo hliníku s úpravou INOX a nalepený na povrch dveří
- 5 sklo slícované s povrchem dveřního křídla
- 6 sklo s charakteristickým zkosením nalepené na povrchu dveří
- 7 černý meziskelní rámeček

## PROVEDENÍ LABEL


Dekorační panel umístěný na ploše křídla vytvářející jemný 3D efekt.




Panel o tloušťce 5 mm z černého tvrzeného skla s charakteristickým zkosením.



Černě lakovaný panel o tloušťce 2 mm.




Panel o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou INOX.




## PROVEDENÍ STAMP

Estetické prolisy v povrchu křídla vytvářejí výrazný vzor.



Oboustranné prolisy o šířce 10 mm do hloubky 2 mm.




Oboustranné prolisy o šířce 25 mm do hloubky 2 mm.



Oboustranné prolisy o šířce 25 mm s intenzi v povrchové úpravě INOX nebo lakovanou černou barvou.  
Intarzie je možné montovat jednostranně nebo oboustranně. Vkládá se do prolisu a je v jedné rovině s křídlem (STAMP) nebo nalepené na dveřní křídlo (LABEL).

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE





OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



# HORN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		HORN	
		1, 2	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	29 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	33 300,-	27 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	29 100,-	23 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	19 200,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



HORN 1, surový dub, PLAIN GLASS

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

HORN 1-2
1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

HORN 1-2
750,-



HORN 1



HORN 2



HORN 4



HORN 5

# LANGEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

	LANGEN		
	1, 4	2	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA <b>88</b>	34 500,-	37 200,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA <b>78</b>	30 900,-	33 900,-	32 700,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA <b>78</b>	27 000,-	29 700,-	28 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA <b>64</b>	24 000,-	27 000,-	25 200,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
LANGEN 6 – příplatek k modelu LANGEN 1	
LANGEN 7 – příplatek k modelu LANGEN 2	900,-
LANGEN 8 – příplatek k modelu LANGEN 3	
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LANGEN 1-8
1400,-


## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LANGEN 1-8
750,-



LANGEN 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



NOVINKA

# TREBUR

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 2	4, 7, 8	10
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

TREBUR 1-10	1400,-
-------------	--------


## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

TREBUR 1-10	750,-
-------------	-------



TREBUR 10, antracit hedvábní, LABEL BLACK

NOVINKA



TREBUR 1

TREBUR 2

TREBUR 4

TREBUR 7

TREBUR 8

TREBUR 10



# WELS

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WELS		
		1, 2, 3	4, 5	7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WELS 1-7	1400,-
----------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WELS 1-7	750,-
----------	-------

NOVINKA



WELS 7, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

NOVINKA



WELS 1

WELS 2

WELS 3

WELS 4

WELS 5

WELS 7

# BAZYLEA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 3	2, 4	5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	40 500,-	38 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 200,-	36 900,-	35 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	33 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 700,-	29 400,-	30 300,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

BAZYLEA 1-5	1800,-
-------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

BAZYLEA 1-5	1050,-
-------------	--------

NOVINKA



BAZYLEA 5, šedá, LABEL BLACK

NOVINKA




BAZYLEA 1



BAZYLEA 2



BAZYLEA 3



BAZYLEA 4



BAZYLEA 5

# ROTTERDAM

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ROTTERDAM	
		1, 3	2, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

ROTTERDAM 1-4	2900,-
---------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

ROTTERDAM 1-4	1950,-
---------------	--------

NOVINKA



ROTTERDAM 4, šedá, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

NOVINKA



ROTTERDAM 1

ROTTERDAM 2

ROTTERDAM 3

ROTTERDAM 4

# LEIMEN

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEIMEN	
		1, 2, 3	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	38 700,-	39 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	35 100,-	36 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 900,-	31 800,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 000,-	27 900,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEIMEN 1-5	2050,-
------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEIMEN 1-5	1260,-
------------	--------



LEIMEN 5, strukturovaný antracit, LABEL BLACK

NOVINKA



LEIMEN 1



LEIMEN 2



LEIMEN 3



LEIMEN 4



LEIMEN 5



# AMBERG

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		AMBERG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

AMBERG
AMBERG 1, 2 - 2700,- AMBERG 3 - 2050,- AMBERG 4 - 1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

AMBERG
AMBERG 1, 2 - 2050,- AMBERG 3 - 1400,- AMBERG 4 - 750,-



AMBERG 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK



AMBERG 1



AMBERG 2



AMBERG 3



AMBERG 4



OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
750,-	1400,-	2050,-



LINDEN 1, hladký antracit, LABEL BLACK  
dveře otvírané dovnitř



LINDEN 1

LINDEN 2

LINDEN 3



LINDEN 4

LINDEN 5

LINDEN 6

# MURTER

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
750,-	1400,-	2050,-



MURTER 1, DUB STŘEDNÍ HNĚDÝ, LABEL BLACK  
dveře otvírané dovnitř

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



MURTER 1

MURTER 2

MURTER 3



MURTER 4

MURTER 5

MURTER 6

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KREBEN
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

KREBEN 1-7
1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

KREBEN 1-7
750,-



KREBEN 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK



KREBEN 1



KREBEN 2





# EBERN

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		EBERN		
		1, 2	4	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	41 700,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	37 200,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	30 300,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

EBERN 1-5	2900,-
-----------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

EBERN 1-5	1950,-
-----------	--------



EBERN 5, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

NOVINKA



EBERN 1

EBERN 2

EBERN 3

EBERN 4

EBERN 5

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WIENER	
		LABEL BLACK i LABEL INOX	
		1, 2	3
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	36 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	32 100,-	33 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	28 200,-	29 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
příplatek za provedení v LABEL DIAMOND GLASS ,-	4200,-
add price by current course to czk	
dvoubarevnost	3300,-




WIENER 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL DIAMOND GLASS

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WIENER 1-3
2050,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WIENER 1-3
1400,-



WIENER 1

WIENER 2

WIENER 3

# SION

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SION	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41 400,-	40 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37 800,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-	32 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	30 900,-	29 700,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SION 1	SION 2
2050,-	2050,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SION 1	SION 2
1400,-	1400,-



SION 1



SION 2



SION 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL GLASS



OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE

# SINGEN

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SINGEN		
		1, 5	2, 3, 4	6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SINGEN 1-6	1400,-
------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SINGEN 1-6	750,-
------------	-------



SINGEN 6, antracit hedvábní, LABEL INOX

NOVINKA



SINGEN 1

SINGEN 2

SINGEN 3

SINGEN 4

SINGEN 5

SINGEN 6



# SELTERS

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

	SELTERS		
	1, 2, 3, 4	5, 6, 7	
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	40 800,-	41 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	37 200,-	38 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	33 300,-	34 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	29 700,-	30 600,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SELTERS 1-7	1400,-
-------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo


SELTERS 1-7	750,-
-------------	-------



SELTERS 7, zlatý dub, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

NOVINKA



SELTERS 1

SELTERS 2

SELTERS 3

SELTERS 4

SELTERS 5

SELTERS 6

SELTERS 7

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SAMEDAN	
		1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	40 500,-	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37 200,-	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	31 500,-	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	28 200,-	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SAMEDAN 1-5
1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SAMEDAN 1-5
750,-



SAMEDAN 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK



SAMEDAN 1



SAMEDAN 2



SAMEDAN 3



SAMEDAN 4



SAMEDAN 5

# RODING

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		RODING
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kličky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

RODING 1, 2
2050,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

RODING 1, 2
1400,-



RODING 1

RODING 2



RODING 1, BOROVICE BÍLÁ, LABEL BLACK

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		FRYBURG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 500,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	24 000,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kličky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

FRYBURG 3-6
1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

FRYBURG 3-6
750,-



FRYBURG 1, BOROVICE HORSKÁ, LABEL BLACK

## NOVINKA



FRYBURG 3



FRYBURG 4



FRYBURG 5



FRYBURG 6



## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MELK	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39 300,-	36 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36 000,-	33 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-	29 100,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	25 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MELK 1, 2	1400,-
-----------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MELK 1, 2	750,-
-----------	-------



MELK 1



MELK 2



MELK 1, černá, LABEL INOX

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUCERNA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kličky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LUCERNA 1, 2
1400,-

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LUCERNA 1, 2
750,-



LUCERNA 1, šedá, LABEL BLACK



LUCERNA 1



LUCERNA 2

# LEOBEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEOBEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	36 600,-	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 300,-	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 100,-	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

## PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEOBEN 1-4	1400,-
------------	--------

## PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEOBEN 1-4	750,-
------------	-------



LEOBEN 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



LEOBEN 1



LEOBEN 2



LEOBEN 3



LEOBEN 4



## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		BIENE		
		STAMP BLACK/INOX		LABEL BLACK/INOX
		1	2, 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	30 900,-	30 300,-	29 700,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 600,-	27 000,-	26 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-	22 800,-	21 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	20 100,-	19 200,-	18 600,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



BIENE 1, DUB NATURAL PŘÍČNÝ, STAMP BLACK, prolis 10 mm od okraje křídla



BIENE 1



BIENE 2



BIENE 3



BIENE 4





# LUTTER

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUTTER
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kličky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



LUTTER 1, ANTRACIT STRUKTURA, STAMP ROLLER, prolis 10 mm od okraje křídla

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



LUTTER 1



LUTTER 2



LUTTER 3



LUTTER 4

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KELLA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



KELLA 1, dub bahenní, STAMP  
prolis 5 mm od hrany křídla

## NOVINKA



KELLA 1



KELLA 2



KELLA 3



KELLA 4

# SOLID

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SOLID
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 000,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	19 800,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	16 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kličky, úchyty, vložky atd.)

## PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



SOLID

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



SOLID, ořech

OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE



SOLID




SOLID




SOLID

- světlíky jsou k dispozici pouze pro dveře s hliníkovou zárubní
- boční a nadsvětlíky vyžadují při montáži odstranění skel
- boční a horní světlíky vyrábíme za příplatek i ve vyžádaných individuálních rozměrech
- příplatek za sklo BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 činí 3000,- bez DPH
- ceny nestandardních světlíků dle systému tral.cz


## DOSTUPNÉ KONFIGURACE



## SESTAVA SKEL - OBYČEJNÉ SKLO



## SESTAVA SKEL - BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 (za příplatek)



- 1 lepené bezpečnostní sklo proti vloupání P4
- 2 tvrzené sklo ESG
- 3 teplý meziskelní rámeček, černý

## SESTAVA SKEL - TYPY ZASKLENÍ







## THERMO HOT 88

### NADSVĚTLIK THERMO HOT 88

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287 -2687
200	9000,-			dle objednávkového systému
300	9500,-			
400	10000,-			
500	11000,-			

### BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 88

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2104-2400	11200,-	12300,-	13800,-	15400,-	16900,-	18400,-	19900,-



## THERMO HOT 78



## THERMO 78

### NADSVĚTLIK THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka THERMO 78 [mm]			
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262-2662
	Šířka THERMO HOT 78 [mm]			
	977(80)	1077 (90)	1177 (100)	1277 -2677
200	8600,-			dle objednávkového systému
300	9100,-			
400	9600,-			
500	10600,-			

### BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	10600,-	11700,-	13200,-	14800,-	16300,-	17800,-	19300,-



## THERMO 64

### NADSVĚTLIK THERMO HOT 64

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248 -2648
200	7500,-			dle objednávkového systému
300	8000,-			
400	8500,-			
500	9500,-			

### BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	9000,-	10100,-	11600,-	13200,-	14700,-	16200,-	17700,-

## VZDÁLENOSTI PANELŮ ČI PROLISŮ OD HRANY DVEŘÍ

MODEL	STRANA PANTOVÁ		STRANA NEPANTOVÁ	
	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany
HORN 1, 2, 4, 5	do 9mm	-	15mm	-
LANGEN 1, 3, 4, 5, 6, 8	do 2mm	-	15mm	-
LANGEN 2, 7	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	-	15mm	-
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
LEIMEN 1, 2, 4	do 2mm	-	15mm	-
LEIMEN 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
WIENER 1 - 3	do 2mm	-	15mm	-
SINGEN 1 - 6	do 2mm	-	15mm	-
SELTERS 1 - 7	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 5	-	do 2mm	-	15mm
RODING 2	-	do 2mm	-	15mm
FRYBURG 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
MELK 1, 2	-	do 2mm	-	15mm
LUCERNA 1	-	do 2mm	-	15mm
LEOBEN 1 - 4	-	do 2mm	-	15mm
BIENE 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
BIENE 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
BIENE 2	-	100mm	-	100mm
LUTTER 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
LUTTER 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
LUTTER 2	-	100mm	-	100mm
KELLA 1 - 4	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm

# TECHNICKÉ INFORMACE


## ZÁRUBĚ

88  
THERMO HOT

### THERMO HOT 88



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




Povrch ve vybrané barvě

78  
THERMO HOT

### THERMO HOT 78



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




78  
THERMO


### THERMO 78



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




64  
THERMO


### THERMO 64




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ





## ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY Sc [mm]	
v rozsahu od	<b>770 mm</b> do <b>1210 mm</b> po 10 mm



DOSTUPNÉ VÝŠKY Hc [mm]	
v rozsahu od	<b>1800 mm</b> do <b>2480 mm</b> po 10 mm

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



### THERMO HOT 88

HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2111	937	2104	756	2002	779
80	1007	2111	987	2104	806	2002	829
90N	1057	2111	1037	2101	856	2002	879
90	1107	2111	1087	2101	906	2002	929
100	1207	2111	1187	2101	1006	2002	1029



### THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2111	927	2104	756	2002	769
80	997	2111	977	2104	806	2002	819
90N	1047	2111	1027	2104	856	2002	869
90	1097	2111	1077	2104	906	2002	919
100	1197	2111	1177	2104	1006	2002	1019

## HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2096	912	2089	756	2002	784
80	982	2096	962	2089	806	2002	834
90N	1032	2096	1012	2089	856	2002	884
90	1082	2096	1062	2089	906	2002	934
100	1182	2096	1162	2089	1006	2002	1034

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2085	890	2078	759	2005	789
80	956	2085	940	2078	809	2005	839
90N	1006	2085	990	2078	859	2005	889
90	1056	2085	1040	2078	909	2005	939
100	1156	2085	1140	2078	1009	2005	1039

## HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2096	898	2089	756	2002	770
80	968	2096	948	2089	806	2002	820
90N	1018	2096	998	2089	856	2002	870
90	1068	2096	1048	2089	906	2002	920
100	1168	2096	1148	2089	1006	2002	1020

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2085	875	2078	759	2005	775
80	941	2085	925	2078	809	2005	825
90N	991	2085	975	2078	859	2005	875
90	1041	2085	1025	2078	909	2005	925
100	1141	2085	1125	2078	1009	2005	1025



Způsob A



KLIKA - KLIKA

Způsob B



KLIKA - KLIKA  
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Způsob C



KLIKA - MADLO

Způsob D



KLIKA - MADLO  
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

## KOMPONENTY PRO JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

### základní prvky výbavy pro daný způsob otevírání

Sada A	Sada B	Sada C	Sada D
- vložka klíč - knoflík	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídatný zámeček	- vložka klíč - knoflík	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídatný zámeček

### + vybraný vzor kliky, madla a příslušenství

A	B	C	D
- klika	- klika - horní rozeta	- sada kliky + rozeta slim - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač	- sada kliky + rozeta slim - horní rozeta - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač

## SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

### PRAVÉ DVEŘE



pravé dveře otevírané  
ven



pravé dveře otevírané  
dovnitř

### LEVÉ DVEŘE














Levé dveře otevírané  
dovnitř















Levé dveře otevírané  
ven













# PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
		KONSTRU,-E	inox, staré zlato	černá
	Cylindrická vložka klíč-klíč; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1000,-	1500,-
	Cylindrická vložka klíč-knoflik; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1200,-	1700,-
	Sada cylindrických vložek klíč-klíč a klíč-knoflik v systému jednoho klíče, bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1650,-	1950,-
	Přídavný horní zámek, stříbrný protiplech		630,-	


MADLA		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
		nerezová ocel (Inox)	černá	
	Madlo K35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	3450,-	4450,-
	Madlo KK35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Madlo KP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Madlo KPL2 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	4050,-	5250,-
	Madlo O35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	3600,-	4200,-
	Madlo OP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) <b>C, D, E, F</b>	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Tlačítko k madlu + stykač ISEO + elektroinstalace + elektromechanický zámek (protiplech) <b>C, D, E, F</b>		3750,-	

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		inox, staré zlato	černá
	Klika PASA inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>A, B</b>		850,-
	Rozeta PASA pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>B</b>		450,-
	Klika PASA s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 2 inox, černá, staré zlato F4 <b>A, B</b>		1350,-
	Rozeta PASA s ochranou proti odvrtání do horního zámku, bezpečnostní třída 2 inox, černá, patinované zlato F4 <b>B</b>		600,-
	Sada PASA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>C, D</b>		800,-
	Sada horních rozet PASA (horní zámek) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>D</b>		450,-
	Klika ROYAL inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>A, B</b>		2000,-
	Rozeta ROYAL pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>B</b>		1350,-
	Klika ROYAL FLEX s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 <b>A, B</b>		2250,-
	Rozeta ROYAL FLEX k hornímu zámku s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 <b>B</b>		1350,-
	Sada SOLO GAJA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) inox, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>C, D</b>		1150,-
	Sada horních rozet SOLO GAJA (horní zámek a madlo) nerez, černá, staré zlato F4; (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) <b>D</b>		450,-

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK		CENA
	Hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64 (standardně u dveří THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78)	3600,-
	Padací prah	1400,-
	Isolační podložka pod prahy z klínarytu, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Isolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Isolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 60 cm	Výška 70 mm 599,- + příplatek 50,- za každých dalších 10 mm
	Okapník pro dveře otevíravé do interiéru stříbrný/černý	750,-
	Elektroprotiplech s mechanickým přepínačem funkce den/noc	2400,-
	Napájení elektroprotiplechu <b>C, D, E, F</b>	750,-
	Ramenový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří <b>C, D, E, F</b>	2200,-
	Lištový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří <b>C, D, E, F</b>	5650,-
	Skrytý samozavírač dveří (pouze dveře THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78) Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří <b>C, D, E, F</b>	7700,-
	Sada pro údržbu o ocelových dveřích : aktivní čistící pěna a ochranný silikon	750,-


Čím nižší je koeficient propustnosti, tím méně dochází ke ztrátě energie.



		Druh zárubně	TEPELNÁ IZOLACE Ud [W/(m <sup>2</sup> K)]			
			PLNÉ DVEŘE		DVEŘE SE ZASKLENÍM <sup>*)</sup>	
			dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř	dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř
THERMO HOT	88	HLINÍKOVÁ	0,62	0,60	0,69	0,67
THERMO HOT	78	HLINÍKOVÁ	0,67	0,63	0,74	0,71
THERMO	78	OCELOVÁ	0,97	0,80	1,00	0,88
THERMO	78	HLINÍKOVÁ	0,68	0,64	0,75	0,72
THERMO	64	OCELOVÁ	1,00	0,88	1,2	0,99
THERMO	64	HLINÍKOVÁ	0,83	0,77	0,94	0,88

<sup>\*)</sup> testovaný vzorek zasklení 1500 x 150 mm





OCELOVÉ VCHODOVÉ  
DVEŘE





dveře jsou náš svět

**ERKADO CZ s.r.o.**

800 111 999

**CENTRÁLA :**

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

**SKLAD :**

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

**POBOČKA PRAHA 6**

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@erkado.cz

**POBOČKA BRNO**

Cejl 107, Zábřovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

[www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorok odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)