

přehled modelových řad 2022 / 2023

Vaše dveře.
Vaše chvíle.
Váš Solodoor.




SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

Dveře bývají často přehlíženy. Zbytečně. Neoprávněně. Je potřeba jim začít věnovat pozornost, protože hrají důležitou roli. V bytě, v domě, v životě. Umí měnit vzhled pokoje, přitahují k sobě pozornost.

Jsme rádi, že vybíráte právě z naší široké nabídky designových a precizně vyrobených dveří a zárubní. Věříme, že na následujících stránkách naleznete inspiraci a ideální řešení pro Vás.


POVRCHY

SOLO MATRIX




NOVINKA

CHROMIX




LAZIO




BERGAMO




MYSTERY




MONZA



TRENTO



MONDENA



RIMINI




DOPRODEJ

FLORENCE

Povrchy SOLO MATRIX jsou dostupné ve svislém i příčném provedení. Povrchy SOLO MATRIX Lazio a Bergamo ve svislém provedení pouze pro dveře jmenovité výšky 197 cm.

POVRCHY

CPL SOLO 3D




NOVINKA

DUB
SHERMAN



NOVINKA

DUB
HALIFAX




BARDOLINO



CREMELINE



DUB
BĚLENÝ



DUB
PŘÍRODNÍ




DOPRODEJ

PINIE




DOPRODEJ

TABACCO



BÍLÁ
PREMIUM




ANTRACIT

POVRCHY

CPL

POVRCHY

CPL



DUB
ROYAL




KAŠTAN
HORSKÝ




DOPRODEJ

OLŠE



OŘEŠ



ŠEDÁ

POVRCHY

SOLO STRUKTUR



BETON




DUB
SONOMA



ANDORRA
WHITE




STOCKHOLM



DUB
ALPSKÝ

POVRCHY


SOLO STRUKTUR



DUB
ARCHICO




DUB
CANYON



DUB
WESTERN

POVRCHY


FÓLIE




BÍLÁ




BUK



EARL GREY



OLŠE




OŘEŠ



WENGE

POVRCHY

LAMINÁT 0,8MM




KRÉMOVĚ
BÍLÁ



ŠEDÁ

POVRCHY

RAINBOW



HEAVEN



NOVINKA

SHADOW

POVRCHY

POLAR



POLAR

POVRCHY


RAL



9001



9003



7047



7032



6021



5024



9005



3020



2003



1018

X SOLO MATRIX

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Nejmodernější povrch s perfektní rovnáhou mezi estetikou a funkcí
- Autentický dřevěný vzhled
- Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, sluneční záření, mechanické poškození, ...)
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

3D CPL SOLO 3D

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

CPL CPL

- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

S SOLO STRUKTUR

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Věrná imitace přírodních materiálů (dřevo, beton)
- Cenově výhodné řešení
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

FOL FÓLIE

- Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
- Základní odolnost proti mechanickému poškození

P POLAR

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální bílý lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru

R RAINBOW

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru
- Odpovídá nejnovějším barevným trendům

RAL RAL

- Lakovaná úprava možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů. Vzhledem k použití různých materiálů a postupu výroby, může být rozdíl v dekoru dveří, zárubní, rámečků, garnýže, sloupků.

Jak pracovat s katalogem

Tento produktový katalog by Vám měl sloužit jako přehledné portfolio dveří a zárubní SOLODOOR, ze kterých můžete vybírat při zařizování svého interiéru. Tento proces nemusí být vzhledem k množství nabízených produktů rychlou záležitostí.

Jaký tedy doporučujeme postup při výběru těch pravých dveří pro Vás?



Prolistujte tento katalog.
Zjistíte, které modelové řady Vás na první pohled zaujaly.



Zvolte své finalisty. Zužte výběr na několik konkrétních modelů, které Vás nejvíce oslovily.



Na této úvodní dvoustraně zvolte nejvhodnější povrch Vašich dveří. Na str. 22 pak vyberte také sklo a další příslušenství.



Najděte Vašeho nejbližšího prodejce. Nejjednodušeji pomocí webových stránek www.solodoor.cz.



Osobně navštivte prodejce, který s Vámi zkonultuje Váš výběr a odborně Vám se vším poradí.



Získejte prodlouženou záruku 5 let tím, že si dveře a zárubně necháte namontovat odborníky s certifikátem pro montáž výrobků SOLODOOR.

Věříme, že budete s dveřmi SOLODOOR spokojeni. Jejich kvalitu dokládá mimo jiné několik certifikátů, které jsme získali v oblasti bezpečnosti, původu i ekologie.





Dveře a zárubně SOLODOOR pro vás vyrábíme v Sušici. Vznikají pečlivým zpracováním z kvalitních surovin rukama sklenářů a truhlářů, kteří spoléhají na moderní německé a italské stroje. V minulých letech jsme investovali do kompletní obnovy technologického zařízení na výrobu zárubní.

Vyberte si z naší široké nabídky dveří a zárubní, jež si podmaní vaše srdce.

Obsah

3 POVRCHY

4 JAK PRACOVAT S KATALOGEM

6 SOLO PREMIUM

- 6 Unico
- 8 Vertigo
- 9 Polar
- 9 Rainbow
- 10 Sonet
- 10 Elegance
- 11 Sima

11 STANDARD

- 11 Gabreta
- 12 Cristal
- 13 Styl
- 13 Türen
- 14 Klasik

14 SPECIÁLNÍ DVEŘE

- 14 Klima dveře
- 14 Protihlukové dveře
- 14 Kouřotěsné dveře
- 15 Požárně odolné a bezpečnostní dveře

16 SVĚTLÍKY

16 POSUVNÉ DVEŘE

- 16 Posuvný systém PATRIOT
- 17 Posuvné dveře do garnýže
- 17 Posuvné dveře do stavebního pouzdra

18 ZÁRUBNĚ

21 SKRYTÝ FALC (REVERZNÍ DVEŘE)

22 VÝPLNĚ

22 PROVEDENÍ HRAN

22 SKLA

23 PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODELOVÁ ŘADA

UNICO



DVEŘE UNICO 11, POVRCH SOLO MATRIX - MONZA, SKLO SATINATO



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek



Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva



Již ve standardu v provedení KLIMA I




UNICO PLNÉ



UNICO 5




UNICO 11



UNICO 12



UNICO 21



UNICO 22



UNICO 31



UNICO 32



UNICO 41



UNICO 42



UNICO 65



UNICO 66

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX (KROMĚ DEKORU SOLO MATRIX CHROMIX)

NEJDOKONALEJŠÍ SPOJENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ


- ✓ Moderní a jednoduché linie
- ✓ Unikátní konstrukce
- ✓ Falcová i bezfalcová varianta
- ✓ Instalace ve standardním stavebním otvoru
- ✓ Netradiční napojení svislých a vodorovných částí zárubně
- ✓ Možnost ostré, šikmé i oblé boční hrany (šikmá a oblá hrana pouze u falcového provedení)
- ✓ Jedno i dvoukřídlé provedení
- ✓ Dodáváno výhradně s magnetickým zámkem



DVEŘE UNICO 21, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO



BEZFALCOVÉ PŘÍKRYTÍ UNICO



DETAIL SPECIÁLNÍHO
DESIGNOVÉHO ZÁVĚSU
FALCOVÉHO PŘÍKRYTÍ UNICO



KOLMÉ PŘÍKRYTÍ SVISLÝCH
A VODOROVNÝCH ČÁSTÍ ZÁRUBNĚ



DETAIL JEMNÝCH DRÁŽEK
A PŘÍKRYTÍ ZÁRUBNĚ



... SPOLU NÁM TO SLUŠÍ

MODELOVÁ ŘADA

— VERTIGO



DVEŘE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO

-  Rámová konstrukce
-  Oblé hrany garantují elegantní vzhled
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I
-  Lze též jako posuvné dveře

VERTIGO VARIANT

Designovou i praktickou vychytávkou pro Váš interiér jsou rámové dveře Vertigo Variant, které nabízejí netradiční možnosti využití jejich plochy. Dveře tak neslouží pouze k otevírání a zavírání, ale plní i spoustu dalších funkcí, které oceníte v běžném životě.



VERTIGO 1 VERTIGO 2 VERTIGO 3 VERTIGO 4



VERTIGO 10 VERTIGO 11 VERTIGO 20 VERTIGO 21



VERTIGO 51 VERTIGO 52 VERTIGO 53 VERTIGO 54



VERTIGO 55 VERTIGO 56 VERTIGO 65 VERTIGO 66

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D  CPL





MODELOVÁ ŘADA
POLAR

-  Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE POLAR 7, SKLO SATINATO



POLAR PLNÉ

POLAR 1

POLAR 4

POLAR 5



POLAR 7

POLAR 8

POLAR 9

POLAR 17



POLAR 18

POLAR 22

POLAR 24

Detaily vyfrézované drážky (POLAR 22, POLAR 24)

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  POLAR



MODELOVÁ ŘADA
RAINBOW

**NOVÝ
DEKOR**

-  Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE RAINBOW 1



RAINBOW PLNÉ

RAINBOW 1

RAINBOW 4

RAINBOW 5



RAINBOW 7

RAINBOW 8

RAINBOW 9

RAINBOW 17



RAINBOW 18

RAINBOW 22

RAINBOW 24

Detaily vyfrézované drážky (RAINBOW 1, 4, 5, 7, 9, 17 a RAINBOW 18)

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  RAINBOW

Nový dekor
v naší nabídce

SHADOW




MODELOVÁ ŘADA
SONET

-  Eleganční a výborně kombinovatelný vzhled
-  Bezpečnostní sklo u prosklených modelů
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MYSTERY, SKLO SATINATO



VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



VZOR 1

VZOR 2

VZOR 7

FLOAT ČIRÝ (PRŮHLEDNÉ)

SATINATO (PÍSKOVANÉ)

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D  CPL



MODELOVÁ ŘADA
ELEGANCE

-  Lišty s moderním kovovým efektem
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ



ELEGANCE 1

ELEGANCE 2

ELEGANCE 3

ELEGANCE 4

ELEGANCE 5

ELEGANCE 6

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D  CPL



MODELOVÁ ŘADA

SIMA

-  Zapuštěný rámeček
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE SIMA 11,
POVRCH CPL SOLO 3D - PINIE, SKLO SATINATO



Detail zapuštěného rámečku




SIMA 1




SIMA 2



SIMA 11



SIMA 12



SIMA 21



SIMA 22





DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D

KOLEKCE **STANDARD**



MODELOVÁ ŘADA

GABRETA

-  Oblé hrany garantují elegantní vzhled
-  Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I


DVEŘE GABRETA 3,
POVRCH SOLO STRUKTUR - BETON, SKLO SATINATO




GABRETA 1



GABRETA 2



GABRETA 3



GABRETA 4



GABRETA 9




DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D  CPL  SOLO STRUKTUR  FÓLIE

MODELOVÁ ŘADA

CRISTAL



DVEŘE CRISTAL BALKEN - STANDARDNÍ

-  Celoskleněné dveře
-  Bezpečnostní sklo
-  Široký výběr motivů prosklení



RÝHOVANÉ
EXQUISIT 11



RÝHOVANÉ
EXQUISIT 12



RÝHOVANÉ
EXQUISIT 16



RÝHOVANÉ
EXQUISIT 25



STANDARDNÍ
SATINATO



STANDARDNÍ
KLAR



STANDARDNÍ
HORIZONT



STANDARDNÍ
BALKEN

Dveře modelové řady CRISTAL vyžadují speciální kování, které je nutné uvést v objednávce dveří.

KOVÁNÍ - CRISTAL STANDARD



POKOJOVÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ
HLINÍK

DOZICKÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ
HLINÍK

VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ
HLINÍK

WC ZÁMEK
ELOXOVANÝ
HLINÍK

KLIKA EV1
ELOXOVANÝ
HLINÍK



ZÁVĚS CRISTAL
(Součástí sady kování CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM celoskleněných dveří)

CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM dodáváme v sadě - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klika není součástí sady. Pro zámky CRISTAL STANDARD nabízíme kliku EV1, zámky řady CRISTAL PREMIUM jsou kombinovatelné s libovolnými uvedenými klikami viz str. 23 (kromě štítových a bezpečnostních kování).

KOVÁNÍ - CRISTAL PREMIUM

JNF

POKOJOVÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK S WC
VLOŽKOU
(pouze NEREZ BROUŠENÝ)



NEREZ BROUŠENÝ



NEREZ BROUŠENÝ

TUPAI

POKOJOVÝ ZÁMEK
DOZICKÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
WC ZÁMEK



BÍLÁ MAT



ČERNÁ MAT



CHROM LESKLÝ



CHROM BROUŠENÝ



ČERNÝ NIKL



NIKL PERLA



TITAN

MODELOVÁ ŘADA

— **STYL**NOVÉ
MODELY

Oblé hrany garantují elegantní vzhled




Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří



Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE STYL 18,
POVRCH CPL SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ


STYL 15



STYL 16




STYL 17





STYL 18



STYL 21



STYL 28

Větší prosklené plochy
pro více světla
ve Vašem interiéruSTYL 31
NOVINKASTYL 32
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL



SOLO STRUKTUR



FÓLIE

MODELOVÁ ŘADA

— **TÜREN**

NOVINKA



Rámová konstrukce




Již ve standardu v provedení KLIMA I



Ekologicky šetrný výrobek

DVEŘE TÜREN 41
POVRCH SOLO STRUKTUR - DUB SONOMA

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA

ZKRÁCENÝ TERMÍN DODÁNÍ
2 TÝDNYTÜREN 40
NOVINKATÜREN 41
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO STRUKTUR
(POUZE DUB SONOMA)FÓLIE
(POUZE BÍLÁ, OŘECH)



MODELOVÁ ŘADA
KLASIK

NOVÉ
MODELY

-  Nejširší nabídka povrchů
-  Oblé hrany garantují elegantní vzhled
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

DVEŘE KLASIK 5,
POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA PŘÍČNÝ,
SKLO SATINATO



Větší prosklené plochy
pro více světla
ve Vašem interiéru

DOSTUPNÉ V POVRCHU:  SOLO MATRIX  CPL SOLO 3D  CPL
 SOLO STRUKTUR  FÓLIE  RAL  LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III



KLIMA dveře jsou ideálním řešením pro oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Způsob jejich provedení zaručuje, že se vám dveře vlivem vlhka či rozdílných teplot na obou stranách nezdeformují – tedy se neprohnují ani nezkrouží. Nejvhodnější doporučená teplota pro dlouhodobé užívání dveří je 21°C (± 5°C).


Dveře jsou vyráběny ve třech variantách:


-  KLIMA I
-  KLIMA II
-  KLIMA III


Základní provedení KLIMA dveří, které je vhodné například do ložnice, kde udržujeme teplotu o pár stupňů nižší, než jinde v bytě či domě. V provedení KLIMA I lze objednat všechny modelové řady z tohoto katalogu. V provedení KLIMA I jsou standardně vyráběny všechny naše dveře a je pro Vás tedy zcela zdarma.

KLIMA II jsou dveře, jejichž umístění je ideální třeba ze vstupní chodby či verandy, kde je již teplotní rozdíl až 10 °C. Také rozdíl vlhkosti může být až do 35 %. Tyto dveře je nutné osadit do ocelové nebo obložkové zárubně.

Toto provedení dveří doporučujeme do zátěžových prostor či pro oddělení například garáže a chodby. Zvládnou teplotní rozdíl až 20 °C a rozdíl vlhkosti až 50 %. Dveře KLIMA III vyžadují instalaci pouze do ocelové zárubně.

 **KLIMA I**
Rozdíl teplot do: 5 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 20 %
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 50%)

 **KLIMA II**
Rozdíl teplot do: 10 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 35 %
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 65%)

 **KLIMA III**
Rozdíl teplot do: 20 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 50 %
(Rel. vlhkost min. 30% - max. 80%)

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

PROTIHLUKOVÉ



Protihlukové dveře jsou správnou volbou, pokud kladete důraz na soukromí a klid. Užitečné jsou i v místnostech, kde se předpokládá větší hluk.

Dveře vyrábíme v několika variantách s hlukovým útlumem od 27 do 38 decibelů.

Jejich součástí je vždy pevný či výsuvný prah a jsou osazeny do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním.

V protihlukové variantě lze dodat i požárně odolné dveře či požárně bezpečnostní dveře druhé a třetí třídy.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů a vždy jsou dodávány jako dveře plné.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

KOUŘOTĚSNÉ



Kouřotěsné dveře splňují náročnou certifikaci na průnik studeným i teplým kouřem. Zabraňují průniku kouřových zplodin v takovém množství, které je nebezpečné lidskému zdraví. Kouřotěsné dveře jsou vždy požárně odolné.

Jsou vhodné do místností, kde hrozí nebezpečí požáru (například v dílně, kde se pracuje s otevřeným ohněm) či jako oddělení únikové cesty při případném požáru.

Doporučujeme je také jako vstupní dveře do bytových prostor.


Dostupné jsou v širokém výběru povrchů, zároveň jde vždy o plný model dveří.

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE**POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE**

Požárně odolné dveře (DPO) jsou základní speciální dveře pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků. Lze je využít také jako základní variantu vchodových dveří do bytu. Jsou dobrým řešením zejména v případě, že máte omezené finanční prostředky a potřebujete akutně vstupní dveře do bytu.

DPO DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ

- Jednokřídlé provedení i dvoukřídlé provedení
- Dostupné v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení
- Lze dodat s ocelovou nebo obložkovou zárubní s protipožární odolností
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DPOB DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ**DPOC DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ DO OCELOVÉ POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ**

DPO

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL
- SOLO STRUKTUR
- FÓLIE
- RAL
- LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2**

Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) jsou speciální certifikované dveře, které splňují normu bezpečnostní třídy 2 (RC2). Dveře tedy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Chrání je také vícebodový bezpečnostní zámek s trny proti vysazení.

- Třída bezpečnosti RC2
- Jsou určeny do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
- Lze je dodat i v protihlukovém provedení
- Možnost kouřotěsného provedení
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků



DPB 2


DOSTUPNÉ V POVRCHU:

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL
- LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3**

Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) jsou speciálními certifikovanými dveřmi, které splňují normu bezpečnostní třídy 3 (RC3). Odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí. Disponují také vícebodovým bezpečnostním zámkem a součástí instalace jsou i speciální třídílné panty s integrovanými trny proti vysazení.

- Třída bezpečnosti RC3
- Jsou určeny do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
- Disponují zpevněným rámem
- Možnost kouřotěsného provedení
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků
- Dostupné v širokém výběru povrchů



DPB 3

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL
- LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE - OCELOVÉ**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 101 F**

Požárně bezpečnostní dveře do bytu SD 101 F doporučujeme zejména jako vstupní dveře do paneláků a bytových domů. Osazují se do původních zárubní nebo do zesílených bezpečnostních zárubní SF1. Díky vynikající ocelové konstrukci a vysokému počtu zamykacích bodů dokonale rozkládají a eliminují síly vznikající při pokusu o násilné překonání.

- 17 jisticích bodů
- Zesílená ochrana zámku
- Integrovaný rozvorový systém
- Tepelná a zvuková izolace
- Oboustranné celoplošné pancéřování 1mm plechem
- Ocelový rám

Bližší informace u Vašeho prodejce.



SD 101 F

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL

SVĚTLÍKY

Dveřní světlíky jsou vytvořeny z upravené obložkové zárubně a vyplněny standardním či bezpečnostním sklem. Lze je kombinovat pouze s otočnými falcovými dveřmi. Maximální velikost stavebního otvoru, do kterého lze instalovat dveřní světlík, je 250x250 cm.



NADSVĚTLÍK
A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ



NADSVĚTLÍK
A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ




NADSVĚTLÍK
A BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ



BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ



BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ



BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ




NADSVĚTLÍK

ZOBRAZENÍ SVĚTLÍKŮ JE POUZE SCHEMATICKÉ A ILUSTRATIVNÍ.
SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PRAKTIČNÍ PŘEVODNÍK JEDNOTLIVÝCH SVĚTLÍKŮ VYCHÁZÍ Z TECHNICKÉ SPECIFIKACE.

POSUVNÉ DVEŘE


POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT



DVEŘE KLASIK PLNÉ, PŮVRCH CPL BÍLÁ PREMIUM, MUŠLE HRANATÁ - CHROM LESKLÝ

Výhody systému Patriot

- Originální podtržení krásy prostoru
- Praktické řešení, snadná údržba
- Bezbariérové
- Nenáročné na prostor
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Tichý dojezd



Detail usazení dveří na pojezdovou lištu systému PATRIOT

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE



DVEŘE POLAR 5, SKLO SATINATO, MUŠLE HRANATÁ - CHROM MAT

Výhody posuvných dveří

- Úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňuje interiér

Posuvné dveře do garnýže jsou moderním prvkem Vašeho interiéru. Otevírání posuvných interiérových dveří nevyžaduje žádné místo navíc, a proto jsou posuvné dveře prostorově neúspěšnější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu.

Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují interiér Vašeho bytu.

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA



DVEŘE VERTIGO 2, PŮVRCH SOLO MATRIX - MÓNDENA, MUŠLE OVÁLNÁ - CHROM LESK

Výhody posuvných dveří

- Úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňuje interiér

Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou dveřních křídel. Spolu s obložkovou zárubní jsou moderním a praktickým prvkem každého interiéru.

Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné místo navíc (vše je skryto ve zdi), a proto je tato varianta dveří prostorově neúspěšnější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zděné zdi, nebo sádrokartonové přičce.

Posuvné dveře jsou také bezbariérové, protože pro jejich provoz nejsou nutné vodící kolejničky na podlaze a nevyžadují ani instalaci prahu.

Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé, dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře zasouvat za sebe. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují také design interiéru Vašeho bytu.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Neoddělitelnou součástí každých moderních interiérových dveří jsou obložkové zárubně. U nás proto naleznete širokou nabídku dveřních zárubní ve všech povrchích a odpovídajících barevných kombinacích těsnění dle technických specifikací. Vybere i zákazník s nejvyššími nároky na kvalitu, zpracování i design. Zárubeň SOLODOOR je zárukou dlouhodobé užitné hodnoty Vašich interiérových dveří.

Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:

- Kvalitní zpracování a dokonalý vzhled
- Výroba ve všech nabízených povrchích
- Zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou
- Možnosti obložení stavebního otvoru slepou (tzv. průchozí) zárubní



ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ


Kvalitní zárubně jsou základem pro montáž všech interiérových dveří. Dnes se zákazník na trhu nejčastěji setká s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Oblíbené jsou především díky jejich variabilitě použití pro montáž do stavebního otvoru jak ve zděné a sádkartonové, tak i ve dřevěné zdi. SOLODOOR a.s. navíc nabízí mnoho typů povrchů, dekorů a různých kombinací obložkových zárubní. Spojení zárubně a dveří bude působit harmonicky, pokud vyberete zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou.



ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Tento druh obložkové zárubně využíváme speciálně pro bezfalcové dveře, které nelze instalovat do klasické falcové zárubně. Největší výhodou je moderní konstrukce s využitím 16 mm obložek a jemná hrana pro dosažení jednotného vzhledu všech instalovaných zárubní falcových i bezfalcových, včetně zárubní pro posuvné dveře. Skryté závěsy neruší pohled ani z jedné strany dveří a umožňují seřízení ve všech třech směrech, díky čemuž dveře perfektně zapadnou do zárubně.



ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Díky tomuto modernímu a atraktivnímu způsobu renovace starších interiérů můžete mít nové dveře v rekordně krátkém čase, a to bez bourání i větších stavebních úprav. Obklad ocelové zárubně se totiž montuje na původní kovovou zárubeň pomocí montážní pěny – z původní zárubně stačí odstranit panty. Pro panelové domy s užšími ocelovými zárubněmi pak doporučujeme obklad obložkové zárubně Speciál. Ten je používán speciálně pro obložení těchto užších ocelových zárubní, které jsou běžně používané především v panelových domech. V případech, kdy není možné použít kompletní obklad ocelové zárubně (např. u dveří požárně odolných), nabízíme možnost částečného obkladu ocelové zárubně.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

KAZETOVÉ ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ KARO



Výhody

- Plná kazeta ve stejném dekoru jako dveřní set
- Opticky zvětšuje dveře
- Dveře plynule přechází v plnou kazetu
- Doporučujeme do komerčních prostor a moderních obytných interiérů



ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Nové řešení pro vyznavače minimalismu a čistého designu! Dveře zabudované ve skryté zárubni tvoří se stěnou kompaktní hladkou plochu, ze které nic nevyčnívá. Dveře lze perfektně sladit se stěnou a ve výsledku tak mohou působit „neviditelně“.

Výhody:

- Minimalismus
- Čistě moderní linie
- Dokonalý design
- Falcová i bezfalcová varianta



Díky moderním technologiím, inovacím a vlastnímu vývoji nabízí SOLODOOR svým zákazníkům širokou škálu modelů dveří, které lze použít v kombinaci se skrytými zárubněmi. Dostupnost této varianty vychází z technických specifikací.





DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SKRYTÝ FALC (REVERZNÍ DVEŘE)



Výhody:

- Úspora místa - dveře se otevírají do zárubně
- Skvělé designové řešení
- Dveřní křídlo v jedné rovině se zárubní
- Minimalistické řešení - závěsy jsou skryté
- Opatřeno magnetickým zámekem

Tento dveřní set je přímo určený do úzkých, stísněných prostor - dveře lze otevírat opačným směrem (do zárubně) a lze tak ušpóřit spoustu místa. Atraktivního vzhledu tohoto dveřního setu je dosaženo díky perfektně splývající rovině dveří a zárubní. Samozřejmostí je osazení praktickým a vysoce spolehlivým magnetickým zámekem.

ZÁVĚSY PRO SKRYTÝ FALC



ESTETIC - CHROM SATIN
NOVINKA



ESTETIC - BÍLÝ
NOVINKA



ESTETIC - ČERNÝ
NOVINKA

VÝPLNĚ DVEŘÍ



VOŠTINA



DTD
(DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKA)



DTD PLNÁ
(PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA)

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN



OBLÁ HRANA

1' OBLÁ HRANA
(OBLÉ SVISLÉ HRANY
I HORNÍ HRANA)


2' OBLÝ BOK
(OBLÉ POUZE SVISLÉ
HRANY)



BEZFALCOVÁ HRANA



ROVNÝ FALC




HRANA MAGIC

BAREVNÉ VARIANTY:


ALUMINIUM

FINE LINE

BLACK




FALC ŠIKMÝ
(ŠIKMÁ HRANA)



AL HRANA
(TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA)

SKLA

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 4 mm



ČINČILA ČIRÁ



ČIRÉ SKLO



KŮRA ČIRÁ




MASTER CARRE



PLANIBEL ŠEDÝ



SATINATO



BEZPEČNOSTNÍ SKLO
CONNEX ČIRÉ



BEZPEČNOSTNÍ SKLO
CONNEX MLÉČNÉ

SKLA

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 8 mm



FLOAT ČIRÝ



MASTER CARRE



ORNAMENT ČINČILA



ORNAMENT GREPI



PLANIBEL BRONZ



PLANIBEL ŠEDÝ



PLANIBEL ZELENÝ



SATINATO

Uvedené skleněné výplně v celém nabízeném rozsahu jsou dostupné u většiny modelových řad kromě řady CRISTAL, SONET, VERTIGO a TŮREN.

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pouze pro prosklené modely dveří řady Sonet. Jedná se o bezpečnostní leptaná skla. U dveří SONET 1 s ornamenty (VZOR 1, 2, 7, viz str. 10) jsou skla pískovaná s profilací.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVÁNÍ



**MELODY RT
TITAN**
CHROM LESKLÝ, CHROM
BROUŠENÝ, NIKL PERLA
BÍLÁ MATNÁ, ČERNÁ MATNÁ



**SUPRA - HR 5S
CHROM BROUŠENÝ**
CHROM LESKLÝ, NIKL PERLA,
TITAN, BÍLÁ MATNÁ, ČERNÁ MATNÁ



**TI - SQUARE - HR 5S
ČERNÁ MATNÁ**
CHROM LESKLÝ, CHROM
BROUŠENÝ, NIKL PERLA, TITAN

NOVINKA



**NELA - R 5S
CHROM LESKLÝ**
CHROM BROUŠENÝ, NIKL PERLA,
NIKL ČERNÝ, TITAN, BÍLÁ MATNÁ,
ČERNÁ MATNÁ



**DARA - R 5S
NIKL PERLA**
CHROM LESKLÝ, CHROM
BROUŠENÝ, NIKL ČERNÝ, TITAN,
BÍLÁ MATNÁ, ČERNÁ MATNÁ



**ELIPTICA - R
ČERNÁ MATNÁ**
CHROM LESKLÝ, CHROM
BROUŠENÝ, NIKL PERLA,
TITAN



**FAVORIT - HR
NEREZ BROUŠENÝ**



**ESSO - R
NEREZ BROUŠENÝ, ČERNÁ
MATNÁ**



**SUNNY - HR
NEREZ BROUŠENÝ**



**TORNADO - HR
NEREZ BROUŠENÝ**



**QUADRA - HR
NEREZ BROUŠENÝ, ČERNÁ
MATNÁ**



**DANIELA - HR
NEREZ BROUŠENÝ**



**HOLLY - HR
TITAN
/ CHROM LESKLÝ**
NIKL PERLA
/ CHROM LESKLÝ
ČERNÁ MATNÁ
/ CHROM LESKLÝ



**CYNTHIA - HR
NIKL PERLA
/ CHROM LESKLÝ**
TITAN
/ CHROM LESKLÝ
ČERNÁ MATNÁ
/ CHROM LESKLÝ



**JASPER - HR
TITAN
/ CHROM LESKLÝ**
NIKL PERLA
/ CHROM LESKLÝ
ČERNÁ MATNÁ
/ CHROM LESKLÝ



**LINHA 1 - HR
NIKL PERLA
CHROM BROUŠENÝ,
TITAN**




**TI - MAYA - HR 5S
CHROM BROUŠENÝ**
NIKL PERLA, TITAN,
ČERNÁ MATNÁ




**TI - TIGA - HR 5S
ČERNÁ MATNÁ**
CHROM BROUŠENÝ,
NIKL PERLA, TITAN

NOVINKA



**FAVORIT - SO
NEREZ BROUŠENÝ**

NOVINKA



**FAVORIT - SH
NEREZ BROUŠENÝ**

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



**RX4-50 EXCLUSIVE
CHROM NEREZ**
TITAN (ZLATÝ LESK),
NEREZ MAT TI (ZLATÝ MAT),
NEREZ MAT
PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm, 92 mm

NOVINKA



**RX4 ASTRA
NEREZ MAT TI (ZLATÝ LESK)**
TITAN (ZLATÝ LESK),
NEREZ MAT, CHROM NEREZ
PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm, 92 mm

NOVINKA



**BK 321
F1 - ELOX. HLINÍK
IROX**
PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm



**BK 321
F1 - ELOX. HLINÍK
IROX**
PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm



**CUBO / MAYA
TITAN**
CHROM LESKLÝ, CHROM
BROUŠENÝ, NIKL PERLA,
ČERNÁ MATNÁ

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO



**CUBO / SQUARE
CHROM BROUŠENÝ**
CHROM LESKLÝ, NIKL
PERLA, TITAN, ČERNÁ
MATNÁ

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO



**AXA - OMEGA2 PLUS
F6 - INOX ELOX**
F8 - ČERNÝ ELOX

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA,
KLIKA / MADLO
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm, 92 mm

NOVINKA



**RX1-50 EXCLUSIVE
TITAN (ZLATÝ LESK)**
NEREZ MAT TI (ZLATÝ MAT),
NEREZ MAT, CHROM NEREZ

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm, 92 mm

NOVINKA



**RX1 ASTRA
NEREZ MAT**
TITAN (ZLATÝ LESK),
NEREZ MAT TI (ZLATÝ MAT),
CHROM NEREZ

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm, 92 mm

NOVINKA



**BK 325
IROX**
F1 - ELOX. HLINÍK

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm



**BK 325
IROX**
F1 - ELOX. HLINÍK

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ:
72 mm, 90 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PANTY




PANT
SATINOVANÝ NIKL



PANT
PONIKLOVANÝ



PANT
POZINKOVANÝ



PANT
BÍLÝ



PANT
ČERNÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



ATAW



ATAW
- POZINK (STANDARD)



ATAW
- POZINK (STANDARD)
S NÁSAZENOU KRYTKOU
ZÁVĚSU



ATAW
- NIKL MAT



ATAW
- BRONZ



ATAW
- BÍLÝ



ATAW
- ČERNÝ



TECTUS
- ELOX. STŘÍBRNÝ



TECTUS
- BÍLÝ



TECTUS
- ČERNÝ



ESTETIC
- CHROM
SATIN **NOVINKA**



ESTETIC
- CHROM SATIN
(DETAIL BEZ KRYTEK)



CEMON ESTETIC 80/A
- BÍLÝ **NOVINKA**



CEMON ESTETIC
- ČERNÝ **NOVINKA**

PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPLŇKY



STANDARDNÍ ZÁMEK
(VARIANTY BB, PZ, WC)



MAGNETICKÝ ZÁMEK
(VARIANTY BB, PZ, WC)




MAGNETICKÝ ZÁMEK - ČERNÝ
(VARIANTY BB, PZ, WC)



PANORAMATICKÉ
KUKÁTKO



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO
SE JMENOVKOU



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO
SE JMENOVKOU - OBLÉ



F1 - NEREZ ELOX.



F4 - BRONZ ELOX.



F9 - TITAN ELOX.



BÍLÁ



ČERNÁ

HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁVĚSY PRO MODELOVOU ŘADU UNICO

PRO BEZFALCOVÉ
PROVEDENÍ



SATINOVANÝ NIKL


PRO FALCOVÉ
PROVEDENÍ



STŘÍBRNÝ
SATINOVANÝ



POZINKOVANÝ



MECHANICKÝ VÝSUVNÝ PRÁH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE

MUŠLE HRANATÉ PR



PR - 1098Z



PR - 1099Z



PR - 1100Z



PR - 1096Z

PROVEDENÍ	CHROM PERLA, CHROM LESKLÝ, NIKL PERLA, TITAN, ČERNÁ MATNÁ	CHROM PERLA, NIKL PERLA	CHROM PERLA, NIKL PERLA	CHROM PERLA, CHROM LESKLÝ, NIKL PERLA, TITAN, ČERNÁ MATNÁ
TYP	BEZ OTVORU (BEZ)	OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)	VLOŽKOVÝ ZÁMEK (PZ)	WC ZÁMEK (WC)

MUŠLE HRANATÉ JNF



JNF-IN.16.416



JNF-IN.16.412



JNF-IN.16.410



JNF-IN.16.414

PROVEDENÍ	NEREZ BROUŠENÝ, MĚĎ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, MĚĎ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, MĚĎ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, MĚĎ, ČERNÁ MATNÁ
TYP	NEUZAMYKATELNÁ	NEUZAMYKATELNÁ	NEUZAMYKATELNÁ	NEUZAMYKATELNÁ

MUŠLE HRANATÉ



NEUZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ

PROVEDENÍ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, ČERNÁ, NIKL BROUŠENÝ MATNÝ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, ČERNÁ, NIKL BROUŠENÝ MATNÝ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, ČERNÁ, NIKL BROUŠENÝ MATNÝ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, ČERNÁ, NIKL BROUŠENÝ MATNÝ
TYP	BEZ OTVORU (BEZ)	OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)	VLOŽKOVÝ ZÁMEK (PZ)	WC ZÁMEK (WC)

MUŠLE OVÁLNÉ



NEUZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ



UZAMYKATELNÁ

PROVEDENÍ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, MOSAZ LESKLÁ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, MOSAZ LESKLÁ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, MOSAZ LESKLÁ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÁ MATNÁ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, MOSAZ LESKLÁ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÁ MATNÁ
TYP	BEZ OTVORU (BEZ)	OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)	VLOŽKOVÝ ZÁMEK (PZ)	WC ZÁMEK (WC)

MUŠLE SET HOOKY



SET HOOKY - R

PROVEDENÍ	BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM BROUŠENÝ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÝ
-----------	---

TYP	KULATÁ MUŠLE, WC ZÁMEK SET
-----	----------------------------



SET HOOKY - HR

PROVEDENÍ	BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM BROUŠENÝ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÝ
-----------	---

TYP	HRANATÁ MUŠLE, WC ZÁMEK SET
-----	-----------------------------

NÁPRSTEK



KULATÝ

PROVEDENÍ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, MOSAZ LESKLÁ, NIKL BROUŠENÝ, ČERNÁ MATNÁ
-----------	--



HRANATÝ

PROVEDENÍ	NEREZ BROUŠENÝ, BRONZ, CHROM LESKLÝ, CHROM MATNÝ, ČERNÝ, NIKL BROUŠENÝ MATNÝ
-----------	--

Pro posuvné dveře do pouzdra není garantována pro uzamykatelné varianty muší, včetně sklopných variant, možnost celého zasunutí dveří do pouzdra.

Vaše dveře.
Vaše chvíle.
Váš Solodoor.

WWW.SOLODOOR.CZ

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343

Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Přehled modelových řad / Červen 2022. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.